

SP1200 UC






PRENSADORA | CRIMPING

FINN-POWER
Crimping since 1973

Las máquinas de alimentación lateral SP1200 UC de Finn-Power están especialmente diseñados para los conjuntos con formas y tamaños no estándar.

Se pueden cargar partes dobladas o en ángulo directamente sin la necesidad de pasar a través de la cabeza de engaste. Cuentan con una unidad de control con un brazo basculante móvil fácil de usar, y se puede cambiar el ángulo de la cabeza de retención, para una mejor compatibilidad, la visibilidad, o la orientación.

Las máquinas pueden ser fácilmente implementados en células de trabajo automatizados.

 Rango de prensado: 10 - 54mm  120 toneladas de fuerza de prensado  Tamaño manguera: hasta 1 ¼"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	SP1200 UC
Tamaño de la manguera	1 ¼"
Rango de prensado \varnothing^1 (mm)	10-54
Tipo de mordaza ²	CC22
Máxima apertura ³ (mm)	+25/+63 ⁴
Longitud de la mordaza maestra (mm)	78
Motor (kW)	4
Fuerza de prensado (kN)	1200
Uds. prensadas/hora ⁵	420/1600 ⁶
Dimensiones	
anchura (mm)	1020
longitud (mm)	970
altura (mm)	2030
Peso (kg)	1350

JUEGOS DE MORDAZAS ESTÁNDAR

CÓDIGO	Ø DE PRENSADO (MM)	LONGITUD (MM)
18315/10	10.0 - 12.0	50
18315/12	12.0 - 14.0	50
18315/14	14.0 - 16.0	50
18315/16	16.0 - 19.0	50
18315/19	19.0 - 23.0	50
18315/23	23.0 - 27.0	50
18315/27	27.0 - 31.0	50
18315/31	31.0 - 36.0	50
18315/36	36.0 - 41.0	50
18315/41	41.0 - 47.0	50
18315/47	47.0 - 54.0	50

1. Con las mordazas estándar. El rango de prensado se puede aumentar con mordazas especiales.

2. Ver tabla "Juegos de mordazas estándar"

3. Este valor tabulado debe ser añadido al mínimo diámetro prensado del juego de mordazas

4. Máxima apertura del mordiente / canal de alimentación

5. Teóricamente con ½" de manguera y \varnothing 10 mm

6. Ciclo completo / ciclo de 10 mm

EXTRAS OPCIONALES



DURADERO

Sistema de lubricación automática



VELOCIDAD

Herramienta de cambio rápido y base



MANOS LIBRES

Pedal



POSICIONAM. FÁCIL

Dispositivo mecánico de parada




UC1

Prensado de presión



UC2

Prensado multi-pasos



UC3

Monitorización de calidad en línea